

Cần Thơ, ngày 05 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu Mua thiết bị Công nghệ thông tin
tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo lập dự toán, xây dựng giá kế hoạch Gói thầu Mua thiết bị Công nghệ thông tin tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại: 0292.3748371
Gmail: it@nhidongcantho.org.vn
- Nội dung ghi ngoài bì thư báo giá: Gói thầu Mua thiết bị Công nghệ thông tin tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ số 345 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.



5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2025 đến trước 09h ngày 15 tháng 5 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày, kể từ 15 tháng 5 năm 2025.

II. Các tài liệu kèm theo báo giá gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

III. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá: Danh mục yêu cầu báo giá chi tiết đính kèm phụ lục.
2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được giao nhận tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 345 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
3. Các thông tin khác (nếu có) ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHTH, TCKT

GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Ông Huy Thanh



PHỤ LỤC

Kèm theo thư mời báo giá ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ Gói thầu: Mua thiết bị Công nghệ thông tin tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

TT	Tên Hàng hóa/ Dịch vụ	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng (Dự kiến)	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (Có VAT)
1	Transceiver 1G Multimode	Module quang OEM Multimode SFP-1G-MM 1.25G SFP 850nm 550m MMF LC	Chiếc	09
2	Bộ phát wifi	Unifi U7 Pro	Bộ	09
	Chuyên dụng:	Trong nhà/Ngoài trời (Có che chắn)				
	Băng tần, Tốc Độ	2.4 Ghz tốc độ 688 Mbps				
		5 Ghz tốc độ 4324 Mbps				
		6 Ghz tốc độ 5765 Mbps				
	Chuẩn:	802.11 a/b/g/n/ac/ax/be				
	Chế độ:	Access Point (AP)				
	Công suất phát	2.4 Ghz: 22 dBm				
		5 Ghz: 26 dBm				
	Bán kính phủ sóng	122m (400 feet) không che chắn				
	Anten:	2.4 GHz - 2 x 2 (UL MU-MIMO)				
		5 GHz - 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)				
		6 GHz - 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)				
	Cổng mạng:	(1) 1/2.5 GbE Port				
	Power:	PoE+				
	Công suất tiêu thụ tối đa	: 21W				
	Phụ kiện:	Không bao gồm				
	Người dùng đồng thời lý thuyết:	300+"				
3	Bộ chuyển mạch UniFi Switch Pro 24 PoE	Unifi Switch Pro 24 PoE	Bộ	12
	Port	(16) Cổng GbE, 802.3at PoE+ RJ45				
		(8) Cổng GbE, 802.3bt PoE++ RJ45				
		(2) Cổng 10Gb SFP+				
	Total Non-Blocking Line Rate	44 Gbps				
	Switching Capacity	88 Gbps				
	Forwarding Rate	65.472 Mbps				



	Mode	Layer 2/ Layer 3				
	Thông tin làm mát	Near-silent cooling				
	Công suất cấp nguồn:	400W				
	Công suất tiêu thụ:	450W				
	Quản lý qua ứng dụng	Unifi Network				
4	Kios tra cứu thông tin		Bộ	2
	Kích thước màn hình:	24 inch" LED touch screen.				
	Độ sáng:	300 cd/m2				
	Độ phân giải:	1920*1080, tỷ lệ màn hình 16:9.				
	Độ tương phản:	1000:01:00				
	Kết nối:	USB, HDMI.				
	Hệ điều hành hỗ trợ:	Window 7, 10.				
	Điện áp vào:	12 VDC				
	Công nghệ cảm ứng:	Cảm ứng đa điểm điện dung. Hỗ trợ 10 điểm cảm ứng cùng lúc.				
	Temple Glass:	mặt kính cường lực bảo vệ màn hình				
	Hệ điều hành:	Intel® Core™ i3-12100 (12M Cache, up to 4.30 GHz); Ram 8GB DDR5 4800MHz; SSD 256G PCIe Gen M.2 NVMe; Mạng LAN: Realtek 2.5Gb Ethernet; Wifi: Công nghệ Intel Power Optimizer, băng tần kép 867 hoặc 1200 Mbps.				
	Cổng kết nối Internet:	Fan and cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin Chassis Fan header Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector Storage related 2x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x Clear CMOS header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x Speaker header 1 x 10-1 pin System Panel header				
	Cổng kết nối (Back Panel):	4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x VGA port 1 x HDMI® port 3 x Audio jacks				

		1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port				
		1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port				
	Cổng Kết nối trong và cổng kết nối ngoài thân máy :					
	Máy in nhiệt K80	Công nghệ in: In trên giấy nhiệt.				
		Khổ giấy: k80				
		Tốc độ in: 200mm/s				
		Dao cắt tự động: có				
		Điện áp vào: 24 VDC				
	Tích hợp camera nhận diện khuôn mặt (Logitech BRIO ULTRA HD PRO)	4K/30fps (lên tới 4096 x 2160 pixel)				
		Tầm nhìn chéo: 65°, 78° và 90°				
		Khả năng thu phóng: 5x				
		Tự động điều chỉnh ánh sáng; RightLight™ 3.				
	Máy đọc mã vạch CCD Newland RARQR01:	Khung hình 1280×800 MP				
		Độ phân giải 3mil				
		Tiêu chuẩn lắp ráp: IP52				
		Chiếu sáng: White LED				
		Góc scan: ±50°, Góc xoay: 360°, Góc nghiêng: ±45°				
	Khung Vò kiosk:	Thép hợp kim độ dày 1,5- 2mm				
		Bề mặt: Sơn tĩnh điện trắng sứ				
		Kết nối ngoài: USB, HDMI, 1 RJ45, công tắc bật tắt nguồn				
		Điện áp vào: 220V AC				
	Nhà sản xuất có chứng nhận:	'- ISO 45001:2018.				
		- ISO 14001:2015				
		- ISO/IEC 27001:2022				
		- Chứng nhận 5s				
5	Máy in mã vạch tem nhãn		Cái	13
		Độ phân giải: 203 dpi (8 dot/mm)				
		Phương thức in: In truyền nhiệt / In nhiệt trực tiếp				
		Tốc độ in: 5 inch/ giây				
		Nguồn điện tiêu thụ: Input: AC 100-240V				
		Kiểu kết nối Serial, Parallel, USB				

		Kích thước máy in: Chiều dài: 285 mm (11.2"); Chiều cao : 171 mm (6.8"); Chiều ngang: 226 mm (8.9")				
		CPU: 32 Bit				
6	Máy In Mã Vạch		Cái	15
		Bộ nhớ: • 4 MB Flash • 8 MB SDRAM, lên đến 4 GB				
		Màn hình: • 1 nút cấp dữ liệu / nút tạm dừng • Bảng điều khiển LED (3 màu: xanh, hồng phách và đỏ) • 1 power switch				
		Giao tiếp: USB 2.0				
		Kích thước: 109 mm (W) x 210 mm (H) x 260 mm (D)				
		Nguồn điện: AC 100-240V				
		Phương thức in: Truyền nhiệt trực tiếp				
		Tốc độ in : 127 mm (5")/giây				
7	Máy quét mã vạch		Cái	50

		<p>Kích thước: 5.7 in. H x 3.4 in. W x 3.3 in. D / 14.5 cm. H x 8.6 cm. W x 8.3 cm. D Trọng lượng: 11.2 oz. / 318.0 g Phạm vi điện áp vào: 4.5 to 5.5 VDC host powered; 4.5 to 5.5 VDC external power supply Dòng điện đang hoạt động tại điện áp đề xuất (5.0V): 335mA trong chế độ trình chiếu, 350mA trong chế độ Trigger Màu sắc: Trắng, Đen Đem Giao diện máy chủ được hỗ trợ: USB, RS232, RS485 Chỉ số người dùng: Đèn LED decode tốt, đèn LED xem phía sau, loa (Có thể điều chỉnh tông âm và âm lượng) Khả năng giải mã: Mã 1 chiều: Code 39, Code 128, Code 93, ...</p>				
8	Máy tính bảng		Cái	28
		<p>Màn hình: ≤12.7 inch Camera Sau: 13 MP, (wide), AF Camera Trước: 8MP Chip xử lý: ≤ Snapdragon 870 5G (7 nm) Bộ nhớ RAM: ≤ 8GB Bộ nhớ trong: ≤ 128GB Hỗ trợ sim: Công nghệ bảo mật: Face iD - Vân tay Pin: ≤ 10.200mAh, 20W</p>				
9	Hệ thống sàn nâng và phòng cháy		Hệ thống	1
	Hệ thống báo cháy tự động:	1x Trung tâm báo cháy và điều khiển xả khí:				
		Đạt tiêu chuẩn EN12094-1, EN54-2 & EN54-4				
		Tủ xả khí 1 vùng và 2 zone báo cháy (Hỗ trợ 32 đầu báo cháy thông thường cho mỗi zone)				

11/2/2024

		2x Đầu báo cháy khói thường:				
Hệ thống hai dây không phân cực		Trọng lượng: khoảng 75g (Có đế)				
		Kích thước: Phi 105 x 43mm (Có đế)				
		Điện áp làm việc: DC24V				
		Dòng điện giám sát: <50mA				
		Dòng điện báo động: 1mA ~ 20mA				
		Môi trường sử dụng: Trong nhà, -10oC ~ +55oC				
		Độ ẩm tương đối 95%				
		2x Đầu báo cháy nhiệt thường:				
Hệ thống hai dây không phân cực		Trọng lượng: khoảng 60g (Có đế)				
		Kích thước: Phi 105 x 43mm (Có đế)				
		Điện áp làm việc: DC24V				
		Dòng điện giám sát: <50uA				
		Dòng điện báo động: 1mA ~ 15mA				
		Môi trường sử dụng: Trong nhà, -10oC ~ +55oC				
		Độ ẩm tương đối <95%				
Bình chữa cháy xách tay Khí CO2:		4x Bình chữa cháy xách tay Khí CO2:				
		Sức chứa(kg) 3±0.15				
		Chất chữa cháy CO2 – Carbon Dioxide				
		Thời gian phun hiệu quả(s) ~10				
		Tầm phun hiệu quả(m) ~2				
		Nhiệt độ làm việc(°C) -10~+50				

		Áp suất(Mpa) 22.5				
	Hệ thống sàn nâng:	Tấm sàn nâng thép lõi xi măng nhẹ:				
		KT: 600x600x35mm				
		Mặt hoàn thiện phủ HPL dày 1,2mm				
		Chịu tải phân bố đều: 16.100N/m2				
		Chịu tải tập trung: 3560N				
		Chịu tải tối đa: 11250N				
		Chịu tải va đập: 538N				
		125x Thanh dằng:				
		Độ dày thép 1.0mm				
10	Phần mềm Microsoft Windows Server 2025 Standard - 2 Core		License	1
11	Phần mềm diệt virus Kaspersky Plus -1U (1 thiết bị/ năm)		License	100
12	Phần mềm Veeam backup		License	1
13	Chữ ký số / năm	TOKEN	Cái	300

11/01/2025

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi:

Trên cơ sở thư mời báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị

STT	Tên hàng hóa/ Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Mô tả hàng hóa/ tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các DV liên quan	Thuế, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)
1												
2												
.....												
Tổng tiền:												

(Số tiền bằng chữ:.....)

*Ghi chú: Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 6 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))