

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc **Cung cấp thiết bị điện nước sử dụng Quý I năm 2025**
tại **Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ**

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở cho việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Cung cấp thiết bị điện nước sử dụng Quý I năm 2025 tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ** như sau:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ MỜI BÁO GIÁ

- Tên đơn vị: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
- Địa chỉ: số 345, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
- Nơi nhận báo giá: Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ – Điện thoại: 0292 3 748 340
- Hình thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại phòng Hành Chính Quản Trị (Lưu ý: Báo giá cho vào bao thư, dán kín hoặc niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ: “Chào giá gói thầu: **Cung cấp thiết bị điện nước sử dụng Quý I năm 2025 tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ**”
- Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày 16 tháng 01 năm 2025 đến ngày 20 tháng 01 năm 2025

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá là: ≥ 90 ngày

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC YÊU CẦU BÁO GIÁ VÀ HỒ SƠ KÈM THEO

- Nội dung yêu cầu báo giá: (Xem Bảng 01)

- Hồ sơ kèm theo báo giá

- Bảng báo giá của đơn vị với nội dung báo giá nêu tại Bảng 01
- Hồ sơ năng lực của đơn vị (bản copy): đáp ứng theo quy định của Luật đấu thầu

Kính mời Quý công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá đến Bệnh viện theo địa chỉ và thời hạn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT.



BSCKII. ÔNG HUY THANH

DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC SỬ DỤNG QUÝ I NĂM 2025
TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BẢNG 01

(Kèm theo thư mời báo giá số: 130/TM.BVND ngày 16 tháng 1 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Mô tả hàng hóa (đặc tính kỹ thuật)	Số lượng đề xuất	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Tụ điện quạt	Cái	Điện áp: 450VAC Dung lượng: 2,5uF	50		
2	Cốt quạt	Cây	Phi 8 x 21cm	50		
3	Lốc quạt	Cái	Chất liệu: đồng Kích thước lỗ: 46mm, độ dày mạch từ: 15mm Công suất: 40W Cuộn dây xài cho các loại quạt B3	40		
4	Nhông điện	Cái	Điện 220v - Nhông Cơ B4 B5 (mô tơ đảo)	50		
5	Lồng quạt	Cặp	Bộ vỏ lồng quạt B3 size 35cm sử dụng cho cánh 30cm	20		
6	Công tắc quạt treo tường	Cái	Loại công tắc giật 3 số	50		
7	Tê chia nước	Cái	Chất liệu: inox đúc 304 xước mờ	30		
8	Dây cấp nước	Cái	Chiều dài: 0.4m Chất liệu: Vỏ nhựa PVC và inox	30		
9	Dây cấp nước	Cái	Chiều dài: 1.2m Chất liệu: Vỏ nhựa PVC và Inox.	50		
10	Cốc bồn cầu	Cái	Chất liệu: nhựa cao cấp siêu bền và viền silicon dẻo	20		
11	Vòi lavabo	Cái	Chất liệu: inox 304 Chế độ: 01 đường nước	40		
12	Tay xịt bồn cầu	Cái	Chất liệu: Bằng nhựa PVC Lõi van bằng nhựa POM Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa	50		
13	Phao bồn cầu	Cái	Chất liệu: nhựa siêu bền Dùng được cho cả bệt gạt và bệt 2 nhân Có thể điều chỉnh lượng nước cấp vào két, tiết kiệm. Chiều cao ống: 26cm	30		
14	Ổ khóa	Cái	Thân ổ khoá được làm bằng đồng nguyên khối. Khóa Chia Móc khoá làm bằng hợp kim cao cấp Đường kính móc khóa: 52mm Tổng độ dài: 85mm Tổng rộng: 58mm Móc khóa phi 10mm	10		
15	Ổ khóa tay nắm cửa	Cái	Chất liệu: inox Loại cửa sử dụng: cửa kim loại, cửa gỗ, cửa nhựa Độ dày cửa: 30-45mm Độ rộng ổ cửa: =>100mm Tim khóa: 60mm	20		
16	Chốt sò cửa nhôm	Cái	Chất liệu: nhôm Màu sắc: Trắng, Bạc Công dụng: Khóa cửa nhôm lùa	50		
17	Cò cửa nhôm	Cái	Chất liệu: Thép mạ chống rỉ Cò khoá cho tay nắm tròn hoặc tay gạt Kích cỡ: 3cm	60		

TRƯỞNG PHÒNG
BỆNH VIỆN
NHI ĐỒNG
CẦN THƠ

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Mô tả hàng hóa (đặc tính kỹ thuật)	Số lượng đề xuất	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
18	Chốt gài cửa	Cái	Chất liệu: inox dạng ống Độ dày: 1.5mm	20		
19	Bóng đèn led tròn	Bóng	Bóng led tròn Công suất: 30W Điện áp: 220V/50Hz Đầu đèn: E27 Kích thước (ØxH): (120 x 220)mm Tuổi thọ: ≥ 20.000h	20		
20	Bóng đèn led tròn	Bóng	Bóng led tròn Công suất: 12W Điện áp: 220V/50Hz Đầu đèn: E27 Kích thước: (70 x138) mm. Tuổi thọ: ≥ 20.000h	100		
21	Bóng đèn led	Bóng	Bóng đèn led 0.6m Công suất: 10W Điện áp: 170-250/50Hz Hiệu suất sáng: 90/94 lm/W Quang thông: 900/940lm Nhiệt độ màu: 3000K/6500K Chỉ số hoàn màu: 85 Tuổi thọ (giờ): ≥ 30.000 (L70) Kích thước(ØxH): (26 x 603)mm	120		
22	Bóng đèn led	Bóng	Bóng đèn led 1m2 Công suất: 20w Điện áp hoạt động: (170-250)V/(50-60)Hz Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/4000K/3000K Quang thông: 2600/2600/2600/2400lm Tuổi thọ ≥ 30.000 giờ Kích thước (ØxL): (27 x 1.213)mm	170		
23	Đèn led mâm	Bóng	Đèn led mâm Công suất: 18 W Điện áp: 220 V/50 Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 900 lm/900lm/810lm Kích thước (ØxH): (160 x 36)mm Cấp bảo vệ: IP54 (Chống bụi và côn trùng xâm nhập,..) Tuổi thọ ≥ 25000h	10		
24	Ổ cắm 1 chiều	Cái	250VAC - 16A (Bắt vít)	30		
25	Cầu chì	Cái	220VAC - 10A (dòng định mức 10Amper)	20		
26	Đế nổi đôi	Cái	Kích thước: (120 x 115 x 35)mm	20		
27	Đế nổi đơn	Cái	Kích thước: (120 x 70 x 35)mm	10		
28	Mặt 2	Bộ	Màu trắng hoặc màu khác theo yêu cầu bệnh viện khi giao hàng Hạt công tắc: lắp được 2 hạt Ổ cắm đôi 2 chấu: lắp được 2 hạt ổ cắm	10		
29	Mặt 3	Bộ	Màu trắng Hạt công tắc: lắp đc 3 hạt Ổ cắm đôi 2 chấu: lắp được 3 hạt ổ cắm	15		
30	Mặt 5	Bộ	Màu trắng hoặc màu khác theo yêu cầu bệnh viện khi giao hàng Hạt công tắc: lắp đc 5 hạt Ổ cắm đôi 2 chấu: lắp được 5 hạt ổ cắm	20		

PHÒNG
VIỆN
Y HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Mô tả hàng hóa (đặc tính kỹ thuật)	Số lượng đề xuất	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
31	Mặt 6	Bộ	Màu trắng hoặc màu khác theo yêu cầu bệnh viện khi giao hàng Hạt công tắc: lắp đc 6 hạt Ổ cắm đôi 2 chấu: lắp đươc 6 hạt ổ cắm	20		
32	Công tắc 1 chiều	Cái	250VAC - 16A	40		
33	Phích cắm	Cái	Vỏ ngoài bằng nhựa ABS chịu nhiệt cao Chân phích cắm đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo tiếp xúc điện tốt Dòng điện định mức: 10A - Điện thế: 220V ~250V	50		
34	Phích cái	Cái	Phích cái Tiếp xúc được làm từ vật liệu đồng chất lượng cao - Iđm : 10 A - Uđm : 250 V/ 50 Hz	50		
35	Đỉnh thép	Hộp	Đỉnh thép đóng tường dài 1 phân 6 ly	40		
36	Băng keo điện	Cuộn	Băng keo điện Quy cách: 0.13mm x 18mm x 20yds.	50		
37	Vít đen	Bịch	Kích thước: 3cm Quy cách: ≥ 100g /Bịch	30		
38	Tắc kê nhựa	Bịch	Kích cỡ: 6F Quy cách: ≥ 100 cái /Bịch	5		
39	Ổ Điện	Cái	Số ổ cắm 6 ổ đa năng 3 chấu Tiết diện dây 2x0.75mm Chiều dài dây ≥ 3m Số công tắc 2 Đèn báo Tích hợp với công tắc Số lõi dây 2 Công suất tối đa 2200W Dòng tối đa 10A	5		
40	Dây điện 1.5 đôi	Cuộn	Kích thước: 2x1.5 Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Số ruột: 2 ruột Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 1.5mm ² Cấp điện áp: 0,6/1KV Quy cách: ≥ 100m/cuộn	1		
41	Dây điện 2.5	Cuộn	Kích thước: 2x2.5 Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Số ruột: 2 ruột Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 2.5mm ² Cấp điện áp: 0,6/1KV Quy cách: ≥ 100m/cuộn	1		

